

VOOR ALLE 4 VERSIES CITROEN C3 PICASSO

vanaf 2009 Ons kenmerk: H0494

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 7 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
 - Minimum van 150cm gesneden lengte zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum of 22 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Let op: Achter Plus met gesplitste stoelen met valse vloer + rij 2 naar voren

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking.
- Zorg ervoor dat de 2e rij stoelen en het vloerniveau in de juiste positie zijn voor uw kofferbakbescherming

DE KOFFERBAKBESCHERMING AANBRENGEN:

DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de auto en zet de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de achterkant van het basispaneel zal direct bevestigen aan de bekleding.

DE VOORKANT AANBRENGEN (Met de Hatchbag logo)

- Haal de klittenbandriemen om elke corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT**

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijpanelen in de juiste positie.
- Begin bij de achterklepuiteinden (zie Foto A) en werk naar voren.
- Op sommige versies is het zijpaneel ontworpen om in de ruimte tussen de achterstoelen en het zijpaneel te gaan: zie Foto B.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof.



Optionele Extra's

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

ACHTERKLEPBESCHERMING VOOR ALLE VERSIES

Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

LET OP: U KAN DE AFDEKKING NIET TERUGPLAATSEN IN UW VOERTUIG TERWIJL DE ACHTERKLEPBESCHERMING GEBRUIKT



BUMPERFLAP

- Monteer de kofferbakbescherming.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

