

OPEL INSIGNIA TOURER

2009 tot 2017 Ons kenmerk: HO495 _STAND & HIGH

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ **HOGE ZIJKANTEN** KOFFERBAKBESCHERMING
 - 4 x zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 100mm 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ☐ **STANDAARD ZIJKANTEN** KOFFERBAKBESCHERMING
 - Geen additionele bevestigingen
- ☐ **ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 23 x zelfklevende klittenbandbevestigingen



Foto van een versie met hoge zijkanten

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden, als u niet een kofferbakbescherming heeft voor hoge zijkanten of een achterklepbescherming!

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats het kleine gedeelte van de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN (met de Hatchbag logo)

- Haal de klittenbandbevestiging bandjes rond elk corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

ACHTER PLUS VERSIES

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- **STANDAARD ZIJKANTEN**– Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.
- **HOGE ZIJKANTEN** – Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het bovenste gedeelte van de zijkanten te bevestigen aan de kunststof.

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan – vraag ons sales team of bekijk ons online "factory shop".

OPTIONELE EXTRA'S

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



LET OP: Er is een klein, apart gedeelte van de afdekking dat aan de achterklep wordt bevestigd. Terwijl de Hatchbag Achterklepbescherming is aangebracht, kan u de afdekking niet weer aanbrengen.

BUMPER FLAP

1. Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
2. De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.



BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET
BESTELLEN

Let op: de Bumper Flap, Stoel Flap en Bodemverlenging kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd