

VW TOUAREG 2010 tot 2018

Ons kenmerk: HO516

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 19 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- **Foto A.** Zorg ervoor dat de tweede rij stoelen in de meest rechtop positie zijn en zo ver mogelijk naar achteren zijn geschoven richting de achterklep.

MONTAGE

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is.
- Plaats de voorkant van de basis eerst op de achterkant bij de achterstoelen en werk naar voren. Het klittenband aan de achterkant van het basis paneel zal direct bevestigen op de bekleding.

DE VOORKANT AANBRENGEN (met de Hatchbag logo)

- Haal de klittenband bandjes rond elke corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig ze op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van het voorpaneel zal direct bevestigen op de bekleding.

ACHTER PLUS VERSIES - MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT





DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.

Foto B:

Het klittenband aan de achterkant van het basis paneel zal direct bevestigen op de bekleding.

OPBERGVAK/UITSPARING AAN BESTUURDESKANT

Foto C:

Plaats eerst de bovenrand van het kofferbakbescherming zijpaneel in de juiste positie en bevestig het uitsparing gedeelte. Vouw de flap over de opbergvak en gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het te bevestigen aan de binnenkant van het kunststof paneel.



BEIDE ZIJKANTEN

Foto D:

Plaats de randen van de achterklep onder de rubberen afdichting.

OPTIONELE EXTRA'S

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



Achterklepbescherming (generieke foto)

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING VOOR DE ACHTERKLEPBESCHERMING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STOEL FLAP

- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.



ACHTERSTOELN IN EEN RECHTOP POSITIE

- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

