

SKODA YETI vanaf 2009

Modellen met verhoogde en verlaagde bodem

Ons kenmerk: H0518RF & H0519LF

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
Minimaal 30 zelfklevende klittenbandbevestigingen
2,50 m lange en 30 mm brede, zelfklevende klittenbandbevestiging.
- ACHTERPORTIERBESCHERMING**
Minimaal 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



Stang met haken



Stang met haken compleet met ruitstijlflappen

MODELLEN VAN DE KOFFERBAKBESCHERMING

We hebben twee verschillende kofferbakbeschermingen ontworpen voor de Yeti, één voor de verhoogde bodem en één voor de verlaagde bodem (geen reservewiel).

Voor ieder model hebben we nog eens drie opties ontworpen voor de volgende Skoda Yeti-modellen:

1. standaard kofferbak – zonder zijstang / opbergsysteem met haak of in de kofferbak gemonteerde cd-wisselaar
2. kofferbak met opbergsysteem met haak / zijstang en in de kofferbak gemonteerde cd-wisselaar.
3. kofferbak met opbergsysteem met haak / zijstang en geen cd-wisselaar in de kofferbak.

OPMERKING: Verwijder de afdekking van de kofferbak van het voertuig wanneer de ruitstijlflappen worden gebruikt.



GEEN stang met haken

(OPMERKING: sommige foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig.)

BEVESTIGING

Verwijder de afdekking van de kofferbak voordat u de hoes bevestigt. De kofferbak kan worden teruggeplaatst nadat u de kofferbakbescherming hebt bevestigd, TENZIJ u besluit om de extra ruitstijlflappen (foto A1) te gebruiken.

Als uw auto een kunststof paneel bij de uitsparing aan passagierszijde heeft, moet u dit paneel verwijderen en ergens opslaan voordat u de kofferbakbescherming bevestigt. U kunt het paneel niet terugplaatsen nadat de kofferbakbescherming is bevestigd. (Foto A2)

STANDEN ACHTERSTOELEN

De achterstoelen zijn zo ver mogelijk naar achteren geschoven richting de achterklepbescherming + de bovenkant van de achterstoelen staan rechtop (Zo is er ruimte voor een autohondenrek van Skoda)



VOORKANT

- De klittenbandbevestigingen komen op dezelfde hoogte als de hoofdsteunen (foto B)

BUITENKANT

Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.

MIDDEN

Haal ze rond beide pootjes en hecht ze weer vast aan de gelaste klittenbandbevestigingen

ACHTER PLUS-MODELLEN

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT



BODEM / ACHTERKANT

- Druk de bodem voorzichtig, maar stevig op zijn plaats.

BEKLEDING

Het klittenband dat aan de achterkant van het paneel is gelast, hecht zich direct aan de bekleding (foto C).

KUNSTSTOF STRIP

Knip de zelfklevende klittenbandbevestigingen op lengte en hecht de zijkant op de kunststof strip (foto D). Zorg dat u het klittenband in het gegroefde oppervlak drukt.



BEKLEDING



KUNSTSTOF STRIP
OP DREMPEL

ZIJPANELEN

KLITTENBAND

We leveren minimaal 2,5 m aan ongesneden klittenband en voorgevormde, klittenbandsluitingen met lusjes die passend gemaakt moeten worden met het klittenband met haakjes op de zijpanelen van de kofferbakhoes (foto E – stang/haak-model)




ZIJPANELEN VERVOLG

Afhankelijk van het model dat u hebt, zal de hoogte van de zijpanelen verschillen en hetzelfde geldt voor de ruitstijlflappen.

Laat u leiden door de zijpanelen van de kofferbakbescherming zelf en bevestig de juiste klittenbandbevestigingen op de meest geschikte plaatsen.

Foto F: toont de ruitstijlflappen voor de kofferbakbeschermingen met stang/haak-modellen.

Foto H: zijpanelen zonder stangen/haken  geeft aan waar het klittenband met lusjes voor de zijpanelen wordt aangebracht.

De ruitstijlflappen worden na de kofferbakbescherming bevestigd.



Foto F



Foto H

Foto J

OPTIONELE EXTRA'S

(OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.)

STOELFLAP

- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus-optie(s) en de opties voor gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen.



ACHTERSTOELN STAAN RECHTOP

Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, wordt het zicht door de achterrait belemmerd.



ACHTERSTOELN YETI

Achter Plus-modellen / modellen met gesplitste stoelen werken met de stoelen die gedeeltelijk of volledig neergeklapt zijn.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

Opmerking: de foto is niet van de achterklepbescherming van de Yeti.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.

