

Renault Clio 5-Deurs

2012 tot 2019

Ons kenmerk: H0576

Verpakkingsvereisten:

KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimaal 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERPORTIERBESCHERMING

- Minimaal 18 zelfklevende klittenbandbevestigingen



VOORBEREIDING

- Verwijder de hoedenplank. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem zo in het voertuig dat het bodemgedeelte goed aansluit. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.



BELANGRIJKE VOORBEREIDING – Kunststof/metalen strip



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de kunststof/metalen strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof/metalen strip (niet de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat u het klittenband aanbrengt, MOET u het oppervlak grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats.
- Het klittenband hecht zich direct aan de bekleding.
- Maak de twee bandjes vast aan de chromen D-ringen achter de stoelen.



OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Breng de bandjes op dezelfde hoogte als de hoofddeunen.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofddeun en druk het klittenband vast.
- Het klittenband hecht zich direct aan de bekleding.



OPMERKING: ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK ALLE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN ACHTEROVER KLAPT** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

ZIJKANTEN

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbeschermer is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.



ACHTERKANT

- Druk het achterpaneel voorzichtig, maar stevig op zijn plaats.
- Gebruik de zelfklevende klittenband-bevestigingen om alleen het deel dat over de kunststof strip gaat, te bevestigen.



Optionele extra's

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenband-bevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/ aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. Vraag ons verkoopteam naar de mogelijkheden of ga naar onze online Factory Shop.



Opmerking: onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.





VOLG ZELFKLEVEND KLITTENBAND
OP KUNSTSTOF ONZE
REINIGINGSPROCEDURE

VOORDAT U HET ZELFKLEVENDE
KLITTENBAND OP HET KUNSTSTOF
BEVESTIGT

ZIE **BELANGRIJKE VOORBEREIDING** PAGINA 1

