

MINI COUNTRYMAN - 2017 TOT 2024

Ons kenmerk: H0656

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 400 mm lang, 30 mm breed

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 zelfklevende klittenbandbevestigingen



FRSD

NET Gesplitste Beschermhoes met bumper flap prep

FOUT

NONET Gesplitste Beschermhoes met bumper flap



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal zo nodig stap 1 en 2)
3. Breng de klittenbandbevestiging aan en wacht 24 uur om te zorgen voor een optimale hechting.



* Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Kantel de rugleuning van de 2e rij stoelen ver mogelijk achterover. (afb. A)
- Schuif de 2e rij zo ver mogelijk naar achteren.

Opmerking! Als de kofferbakbescherming is geplaatst, hebt u geen toegang tot het opbergvak onder de bodem! Maak de kofferbakbescherming los en duw hem naar voren om bij het vak te komen. Maak de bescherming daarna weer vast. (afb. B)



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. C)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen de zijpanelen en het stoelpaneel. (afb. D)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen achterover klapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN EN ACHTERKANT BEVESTIGEN

- - **ALLEEN MODEL MET NET** - Duw de Hatchbag aan de bestuurderskant over het net aan de uitsparing aan de bestuurderskant. Lijn de gleuf uit met de randen van het net. (afb. F)
- Bevestig het klittenband met haakjes aan de boven- en achterrand van de zijkanten van de Hatchbag rechtstreeks aan de bekleding langs de bovenste rand van de zijkanten van de kofferbak. (afb. F)
- Maak de 30 mm brede zelfklevende klittenbandstrips met lusjes vast aan het kunststof paneel aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Maak de kofferbakbescherming hieraan vast met het klittenband. (afb. G)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestigingen wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.




OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.
- Breng de bodemverlenging aan op de kofferbakbescherming (AFB. 6)
- Span de twee lussen in de hoeken samen (Oranje pijlen - AFB. 7)
- Span de lus en haak touwen samen rond de hoofdsteunen van de achterzetels (Blauw pijlen - AFB. 7)
- Plak de haak klittenband tab, dat genaaid is aan de achterhoek van de bodemverlenging, aan de tapijt van de kofferbak (Groene pijlen - AFB. 8)
- Herhaal aan overkant



Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 9 en 10)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.