

VOLVO XC40 - Vanaf 2018

Ons kenmerk: H0714

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 420mm lang en 30mm breed

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achterstoelen gesplitst, speciaal voor de bumperflap, stoelflap en verlenging van de kofferbakbescherming



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.



**Wanneer het zelfklevende klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zet de middelste hoofdsteun op de hoogste stand. (afb. A)



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. B)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Schuif het paneel aan passagierskant achter het elastiek dat zich aan de passagierskant van de kofferbakbescherming bevindt (afb. C) en maak de klittenbandjes vast tussen de zijpanelen en het stoelpaneel. (afb. D)
- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. D)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.




ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plaats twee sleuven rond het elastiek aan de passagierskant van de kofferbak (weergegeven in geel - afb. G)
- Duw de kofferbakbescherming in de uitsparing (oranje pijl - afb. G) en schuif de inkepingen van de kofferbakhoes om de D-ring (groene pijl - afb. G)
- Bevestig het klittenband aan de bovenrand van de zijkant van de kofferbakbescherming (weergegeven in oranje - afb. F) rechtstreeks aan de bekleding langs de bovenste rand van de zijkanten van de kofferbak.



STAP 5. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Bevestig het klittenband dat achterop de zijkant van de kofferbakbescherming is gelast (weergegeven in oranje - afb. H) rechtstreeks aan de bekleding langs de achterkant van de beklede kofferbakzijden.
- Bevestig één zelfklevende klittenbandstrip van 420 mm aan weerszijden van het achterklepslot door de strip vast te maken aan het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Weergegeven in oranje - afb. G)
- Maak de kofferbakbescherming eraan vast met het klittenband dat aan de achterkant van de hoes is genaaid.




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP (+ OP MAAT GEMAAKT)

- De **voorgevormde** stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (afb. 1)
- De stoelflap is ontworpen voor gebruik in combinatie met de **Achter Plus-optie(s)** / **de opties voor gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 2)
- De standaard stoelflap bedekt de bovenrand van de neergeklapte 2e rij stoelen (afb. 2)



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 7 en 8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

