

## Renault Koleos – van 2017 tot 2020

Ons kenmerk: H0729

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 410 mm 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 28 x ref:113 Veelvuldig gebruik tabbladen

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 x tabs zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Bumper Flap, Stoel Flap en Bodemverlenging



REF:113



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

#### Om dit te doen:

1. Gebruik een silconevertijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



*Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig*

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.


## STAP 2. DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding A)
- Start in de linkerhoek achter de achterbank: verwijder voorzichtig de basis om het klittenband bloot te leggen en bevestig aan de blootgestelde bekleding 1x ref:113 in lijn met het klittenband op de kofferbakbeschermer. (Afbeelding B)
- Herhaal voor alle 6 klittenbandbevestigingen op het basispaneel.
- **OPMERKING:** wanneer u af en toe de kofferbakbeschermer verwijdert, pelt het weg van de ref:113 tabbladen en laat deze vast aan de bekleding. Dit voorkomt het pluizen van de bekleding en hiermee de functionaliteit van het klittenband verminderen.



## STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding C)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



### ACHTER PLUS VERSIES


U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de zijkanten van de kofferbakbescherming direct op de bekleding langs de bovenrand van de zijkanten van de kofferbak. (Afbeelding E)
- Begin bij het achterklepuiteinde van de zijkanten: verwijder voorzichtig de kofferbakbescherming om de bekleding bloot te leggen en bevestig de ref:113 tabbladen in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding F)
- Maak het zijpaneel opnieuw vast aan de ref:113 tabbladen. (Afbeelding G)



Kijk naar de opmerking in Stap 2.



## STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Plak de 30 mm breed, zelfklevende klittenbandbevestigingen op de kunststof aan beide zijden van het achterklepslot. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de achterkant. (Afbeelding H)





# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP (+ AFGESTEMD)

- De **afgestemde** stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de afgestemde stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- De afgestemde stoelflap kan **alleen** worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/ Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)



## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 3)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

## STAP 5C. BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren,
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming. (Afbeelding 6)
- Bind de twee banden in de hoeken samen. (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Bevestig de klittenbandbanden rond beide hoofdsteunpalen. (Blauwe pijlen - Afbeelding 7)



**De Stoel flap 5A, Bumper Flap 5C & Bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd**