

Hyundai Santa Fe - 7- Zitplaatsen vanaf 2019

Ons kenmerk: H0763-SE7-R3FLD

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

R3FLD - KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 140 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 360 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 370 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 7 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 480 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 430 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging



R3FLD Gesplitste achterklepbeschermer, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

TAILGATE COVER

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



1 BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silcone-verwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.


**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone.*



Let op: sommige foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 1: VOORBEREIDINGEN

- **R3FLD only** - Schuif de stoelen op de 2e rij zo ver naar achteren naar de achterklep en zorg ervoor dat de stoelen op de 3e rij zijn neergeklapt.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afb. A)



STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de bekleding bevestigd. (Afb. B)
- Maak de twee sets veiligheidsgordelopeningen met klittenband in de zijpanelen los.
- Voer de veiligheidsgordels in de sleuven in het basispaneel. (Afb. C & D)
- Wikkel de zijkanten van de kofferbakbekleding achter de veiligheidsgordels en maak de openingen van de veiligheidsgordels weer vast. (Afb. E)



STEP 3. FITTING THE FRONT

- Maak de klittenbandriemen vast rond alle hoofdsteunposten. (Afb. F - generic Afb.). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt.
- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. G)

ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').





STAP 4: ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in Afb. H & I.

R3FLD

- Rood 2 x 140 mm klittenband
 - Oranje 360 mm klittenband
 - Yellow 5 x klittenband
 - Blauw 370 mm klittenband
- Snijd indien nodig de zelfklevende bevestigingsstrips op de hoeken om de rondingen te vergemakkelijken
 - Bevestig het haakklittenband dat op de boven- en achterraand aan beide zijden van de kofferbakbeschermer is genaaid, rechtstreeks op het eerder bevestigde lusklittenband. (Afb. K & J)




Afb. K - Right Side

Afb. J - Left Side

STAP 5: ACHTERKANT

- Plak aan beide zijden van het paneel aan weerszijden van het slot aan het achterklepuiteinde van de kofferruimte de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterkant van de kofferbakbekleding zijn genaaid en gelast, zoals aangegeven op (Afb. L)
 - Groente 2 x 480 mm klittenband
 - Roze 2 x 430 loop klittenband
- Bevestig het haakklittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is genaaid, rechtstreeks op het eerder bevestigde klittenband. (Afb. M & N)



Optionele Extra's


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4) 
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig het haakklittenband dat op de achterste hoek van de verlenging van de kofferbakbescherming is gelast aan het meegeleverde zelfklevende klittenband. Lijn het zelfklevende klittenband uit onder het bestaande klittenband. (groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 6E. GORDELHOEZEN 3E RIJ

- Installeer de kofferbakbekleding
- Wikkel de gordelhoezen om de veiligheidsgordels van de 3e zitrij en maak de klittenband vast (Afb. 9)

