

Mitsubishi ASX - vanaf 2013

onze kenmerk: H0793-SPKNO

INHOUD VAN DE BEVESTIGINGSSET

- 4 x 380 mm van 30mm breedte zelfklevende lus klittenband
- 1 x 230 mm van 30mm breedte zelfklevende lus klittenband
- 1 x 170 mm van 30mm breedte zelfklevende lus klittenband
- 2 x 150 mm van 30mm breedte zelfklevende lus klittenband
- 5 x tabs zelfklevende lus klittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevende lus klittenband



Achterplus met gesplitste stoelen kofferbakbescherming gemaakt voor bumper flap, stoel flap en bodemverlenging te bevestigen.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lus klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunstof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:


1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lus klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lus klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking met silicoon. Vervanging sets kunt u via onze website aankopen.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Fig. A)



STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding. (Fig. B)



STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_en zijpanelen aan elkaar (Fig. C)
- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Fig D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap me de linker en rechter hoofdsteunen.

ACHTER PLUS VERSIES



- **Maak het klittenband en de hoofsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's.)



STAP 4. ZIJKANTEN AANBRENGEN




- Duw de kofferbakbescherming in de openingen. (witte pijlen - fig. G & H)
- Plak langs beide kanten van de kofferbak de lus klittenbanden in lijn met de haak klittenbanden dat aan de bescherming genaaid is zoals uitgelicht op fig. E & F.
 - Groen 380 mm lus klittenband
 -
 - Oranje 230 mm lus klittenband
 -
 - Roze 170 mm lus klittenband
 -
 - Geel 150 mm lus klittenband
 -
 - Blauw lus klittenband tabs
 -
- Knip de zelfklevende lus klittenband wanneer nodig om het mooi rond de bochten te doen uitlijnen (vb fig F groen uitgelicht)
- Plak de haak klittenband van de kofferbakbescherming aan de lus klittenband dat u eerder heeft verbonden aan de kofferbak. (fig. E & F)



STAP 5. ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Plak de 2x350mm zelfklevende klittenband aan de plastic panelen die zich aan beide zijden bevinden aan de achterzijde van de kofferbak (Uitgelicht in het groen - Fig I). Bevestig de kofferbakbescherming gebruikmakend van de klittenband genaaid aan de onderkant van de kofferbakbescherming.



EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Fig.1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Fig. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Fig.3)

STEP 5B. TAILGATE COVER

➤ STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lus klittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt.(Fig. 4)
- Gebruik de zelfklevende lus klittenband om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen

STAP 5C. BUMPER FLAP

- Bevestig de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Fig.5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit





EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (fig. 6 & 7)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemdeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbescherming (Fig.6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Fig.7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Fig. 7)
- Bevestig de haak klittenband die zich op de bodemplenging bevindt aan de tapijt van de kofferzijkanten.(Groene pijl - Fig.8)
- Herhaal aan de overkant



Opgelet: De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemplenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden