

## Cupra Leon Estate - vanaf 2020

ons kenmerk: H0797

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 390 mm** van 30mm breedte zelfklevende lusklittenband bevestiging
- **6 x ref.113** veelvuldig gebruik tabbladen



Ref:113

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20 x tabs** zelfklevende lusklittenband



Links: FRSD kofferbakbescherming klaargestroomd voor bumper flap

Rechts: FLOW kofferbakbescherming klaargestroomd voor stoel flap en bodemverlenging



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak\_ en lusvormige klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunstof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lusvormige klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lusvormige klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**\*\*De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking met silicoon. Vervanging sets kunt u via onze website aankopen.**




## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het valse vloer in het juiste positie(volgens uw bestelling).
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Fig.A)



## STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de 6 x ref.113 op de bodem zoals geïllustreerd (uitgelicht in oranje- Fig. B)
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (Fig. C)



## STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Fig.D)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Fig.E) Hou het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.





### ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-VERSIES / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

## STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Duw de kofferbakbeschermingsleuven in de openingen langs beide kanten (oranje pijl— Fig.F)
- Pas het ronde de D-ringen langs beide kanten (witte pijl - Fig.F)
- De zijkanten kunnen meteen geplakt worden aan de tapijten oppervlakte van de kofferbak. Plaats de haak klittenband aan de onderkant en bovenkant van de zijkanten van de kofferbak.(Fig.G tot J )



FLOW kofferbakbescherming linkerkant

FRSD Kofferbakbescherming linkerkant

## STAP 5. ACHTERKANT BEVESTIGEN



- Plak 2 x 410 mm 50mm breed zelfklevende lus klittenband aan de paneel die zich aan beide kanten van de slot bevindt. Bevestig de bescherming gebruikmakend van de haak klittenband dat genaaid is aan de kofferbakbescherming. (Fig. K)





# EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen (Fig.1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Fig. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Fig. 3)



## STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunstof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt.(Fig.4)



Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



## STAP 5C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Fig.5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



## EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Fig.6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Fig.7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Fig. 7)
- Spand de lussen aan de corresponderende achterzetel lus (Oranje pijlen -Fig.8)
- Herhaal aan overkant

**De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden**

### STAP 5E. VEELVULDIG GEBRUIK TABBLADEN

- Als u uw kofferbakbescherming verwijderd/ bevestigd van/aan de kofferbak, weet dat de tapijt van uw kofferbak kan "pluizen". - Wij bieden daarom een alternatief aan "veelvuldig gebruik tabbladen". Deze tabbladen worden dan bevestigd tussen de kofferbak en kofferbakbescherming (Fig.9+10)

Veelvuldig gebruik tabblade is een accessoire verkrijgbaar op onze webwinkel.

