

Skoda Octavia Combi - vanaf 2020

Onze kenmerk: H0802

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 840 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenband bevestiging

TAILGATE COVER

- 1 x 970 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenband bevestiging
- 13 x tabs zelfklevende lusklittenband bevestiging



Achter Plus met gesplitste stoelen en Ski Flap kofferbakbescherming klaargestroomd voor een Stoel Flap en Bodemverlenging.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lusvormige klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunststof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaar zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lusvormige klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lusvormige klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.


****De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking**



Opmerking: Niet alle foto's komen overeen met uw kofferbak

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding. (Afbeelding B)




STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_ en zijpanelen aan elkaar (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afbeelding D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap met de linker en rechter hoofdsteunen.



ACHTER PLUS VERSIES

- **Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los** voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



STAP 4. ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Verwijder de linker plastic vak (Afb. E)
- De zijkanten van de kofferbakbescherming kunnen rechtstreeks plakken aan de, uit stof gemaakte, zijkanten van de kofferbak. Plaats de voorziene klittenband mooi rond de randen. (Afb. F)
- **Enkel linkerkant** - Zorg dat de plastic uiteinden netjes door de voorziene gaten van de kofferbakbescherming uitsteken.
- Zet de linker plastic vak terug op zijn plaats. (Afb. G)
- Herhaal aan rechterkant (Afb. H)



kofferbakbescherming linkerkant



Kofferbakbescherming rechterkant

STAP 5. ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Plak de 2x840 mm zelfklevende klittenband aan de plastic panelen die zich aan beide zijden bevinden aan de achterzijde van de kofferbak. Beginnend bij de slot tot aan de zijkanten. (Uitgelicht in het blauw - Afbeelding I)
- Knip de zelfklevende klittenband bij de hoeken voor een vloeiende afwerking bij de bochten van de rand. Bevestig de kofferbakbescherming gebruikmakend van de haakklittenband genaaid aan de onderkant.



EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus/Split optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)



- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



STAP 5C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen - Afbeelding 7)
- Spand de lussen aan de corresponderen achterzetel lus (Orange arrow - Image 8)
- Herhaal aan overkant

De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden


STAP 5E. VEELVULDIG GEBRUIK TABBLADEN

- Als u uw kofferbakbescherming verwijderd/ bevestigd van/aan de kofferbak, weet dat de tapijt van uw kofferbak kan "pluizen". - Wij bieden daarom een alternatief aan "veelvuldig gebruik tabbladen". Deze tabbladen worden dan bevestigd tussen de kofferbak en kofferbakbescherming (Afbeelding 9+10)

Veelvuldig gebruik tabblade is een accessoire verkrijgbaar op onze webwinkel.



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9



Afb. 10