

Ford Explorer vanaf 2020

Ons Nr.: H0813-EU

VERPAKKINGSVEREISTEN :

R3FLD KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 350 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 2 x 530 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 2 x 840 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 4 x tabs zelfklevende lusklittenband

R3USE KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 350 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 2 x 530 mm 30mm breed zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 4 x tabs zelfklevende lusklittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend klittenband



Links: R3FLD kofferbakvoering voorzien voor stoel flap en bodemverlenging en bumper flap

Rechts: R3USE kofferbakvoering voorzien voor en bumper flap



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een*



Opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

RIJ 3 STOELCONFIGURATIE

- R3FLD - 3e rij stoelen neergeklapt en niet bruikbaar
- R3USE - 3e rij stoelen rechtop en bruikbaar

STAP 1. PREPARATIONS

- **R3FLD alleen** - Schuif de stoelen op de 2e rij zo ver naar achteren naar de achterklep en zorg ervoor dat de stoelen op de 3e rij zijn neergeklapt
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Afbeelding A)




STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding. (Afbeelding B)

R3FLD alleen

- Maak de twee sets lusklittenbandbevestiging en haakbevestiging voor de veiligheidsgordel in de zijpanelen los
- Voer de veiligheidsgordels in de sleuven in het basispaneel. (Afbeelding C)
- Wikkel de zijanten van de kofferbakvoering achter de veiligheidsgordels en maak de opening van de veiligheidsgordel weer vast (Afbeelding D - generieke afbeelding)



STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_ en zijpanelen aan elkaar (Afbeelding E)
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afbeelding F). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. .

ACHTER PLUS VERSIES

- **Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's.)



STAP 4. ZIJKANTEN BEVESTIGEN

Plak aan beide zijden van de kofferbak de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterkant van de kofferbakvoering zijn genaaid en gelast, zoals aangegeven op Afbeelding G1 en G2

R3FLD

- Oranje 840 mm lusbevestigingen
- Blauw 530 mm lusbevestigingen
- Geel 1 x tab lusklittenband

R3USE

- Blauw 530 mm lusbevestigingen
- Geel 3 x tab lusklittenband

- Knip indien nodig de zelfklevende lusklittenband op de hoeken af om rond de rondingen te passen
- Bevestig de haakbevestiging die aan de boven- en achterrand aan beide zijden van de kofferbakbekleding is vastgenaaid, rechtstreeks op de eerder bevestigde lusklittenbandbevestiging. (Afbeelding H & I)



STAP 5. DE ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Aan beide zijden van het paneel aan weerszijden van het slot aan het uiteinde van de achterklap van de kofferbakbekleding, plakt u de volgende lusklittenbandbevestiging in lijn met de haakbevestiging genaaid en gelast op de achterkant van de kofferbakvoering zoals aangegeven op (Afbeelding J)
 - green 2 x 350 mm lusbevestigingen
 - Geel 2 x tab lusklittenband
- Maak de haakbevestiging vast die is genaaid en gelast op de achterste rand van de kofferbakvoering, direct op de eerder bevestigde lusklittenbandbevestiging (Afbeelding K & L)




Image L - R3FLD



Image L - R3USE

EXTRA'S PAGINA 1

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP EN OP MAAT GEMAAKTE STOEL FLAP

- De op maat gemaakte stoelflap is ontwikkeld om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkwijl ect. (Image 1)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- De rechthoeking stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)




STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen - Afbeelding 7)
- Bevestig de haakbevestiging die aan de achterkant van de onderste verlenging is gelast, aan de lusbevestiging die eerder aan het plastic zijpaneel was bevestigd (Groene pijl - Afbeelding 8)
- Herhaal aan de andere kant


De Stoel Flap, de Bumperflap & de Bodemplenging kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

STAP 6E. RIJ 3 GORDELHOEZEN

- Installeer de kofferbakbekleding
- Wikkel de gordelhoezen om de veiligheidsgordels van de 3e zitrij en vastzetten de haakbevestiging en de lusklittenbandbevestiging. (Afbeelding 9 - generieke afbeelding)



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8



Afb 9

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

