

Ford Mustang Mach-e - Vanaf 2020

onze kenmerk: H0818

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 x 440 mm van 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 2 x 600 mm van 30mm breedte zelfklevende lusklittenbandbevestiging
- 3 x zelfklevende lusklittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 18 x zelfklevende lusklittenbandbevestiging



Links: FRSD kofferbakvoering voorzien voor stoel flap en bodemverlenging en bumper flap

Rechts: FLOW kofferbakvoering voorzien voor en



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING



Om er voor te zorgen dat de zelfklevende haak_ en lusvormige klittenband goed plakt, dient u de oppervlakte van het kunststof **GRONDIG SCHOON TE MAKEN** en alle silicoon **VERWIJDEREN** dat tijdens de productie van uw auto werd aangebracht door de fabrikant.

Dit zijn de richtlijnen:

1. Gebruik een silicoon verwijderaars zoals "Intensive Tar Remover" van AutoGlym en pas genoeg toe op de oppervlakte waar u de klittenband wilt plakken.
2. Gebruik een aparte schone droge doek om hetzelfde oppervlakte grondig te drogen. Plak een zelfklevende lusvormige klittenband om te zien als het goed plakt. (Herhaal stap 1 en 2 indien nodig) Extra lusvormige klittenband is voorzien.
3. Plak de zelfklevende lusvormige klittenband en laat deze zitten voor 24 uren voor optimaal cohesie.

**De zelfklevende klittenband kan niet worden gebruikt na directe aanraking*



Opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking, het kan later weer aangebracht worden.
- Stel het vloerniveau in op de specificatie van uw bestelling.
- Stel de hoofdsteunen in het hoogste positie. (Afbeelding A)



STAP 2. ZET DE BODEM VAST

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Maak de bodem plat zo dat het netjes in uw kofferbak past. Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding. (Afbeelding B)




STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- **ENKEL PLUS/GESPLITSE STOELN versie** - Bevestig de klittenbanden van de voor_en zijpanelen aan elkaar (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteunrust. Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. (Afbeelding D). Zorg ervoor dat u het bodem van de kofferbak goed vasthoudt om te vermijden dat het kofferbak zich te hoog bevindt. Herhaal deze stap me de linker en rechter hoofdsteunen.

ACHTER PLUS VERSIES

- Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklappt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



STAP 4. ZIJKANTEN BEVESTIGEN

Plak aan beide zijden van de kofferbak de volgende lusbevestigingen in lijn met de haakbevestigingen die aan de achterkant van de kofferbakvoering zijn genaaid en gelast, zoals aangegeven op (Afbeelding E,)

- Blauw 600 mm lusbevestigingen
 - Groen 400 mm lusbevestigingen
-
- Knip de zelfklevende bevestigingen op de hoeken af om de bocht te vergemakkelijken.
 - Duw aan beide kanten de kofferbakbescherming in de zakken (groene pijl - afbeelding E)
 - Maak de haaksluiting vastgenaaid en gelast op de boven- en achterrand aan beide zijden van de kofferbakbescherming, rechtstreeks op de eerder bevestigde lusbevestigingen. (afbeelding E)



Image E



Image F



Image G

STAP 5. DE ACHTERKANT BEVESTIGEN

- Plak de lusbevestiging van 400 mm op de achterklepband van de kofferbak, beginnend bij het slot in het midden en langs het plastic paneel (Afbeelding H).
- Plak 1 zelfklevende lusklittenbandbevestiging aan de binnenkant van het midden van het achterpaneel, uitgelijnd met de haakbevestiging op het achterpaneel van de kofferbakvoering. (geel gemarkeerd - Afbeelding H)
- Bevestig de kofferbakbescherming eraan met behulp van de haaksluiting.




Image H

EXTRA'S PAGINA 1


opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig


STAP 6A. STOEL FLAP EN OP MAAT GEMAAKTE STOEL FLAP

- De op maat gemaakte stoelflap is ontwikkeld om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkijl ect. (Image 1)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- De **rechthoeking** stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenband bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afbeelding 7)
- Bevestig de haak klittenband die zich op de bodemverlenging bevindt aan de tapijt van de kofferzijanten. (Groene pijl - Afbeelding 8)

De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemverlenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden

STAP 6E. VEELVULDIG GEBRUIK TABBLADEN

- Als u uw kofferbakbescherming verwijderd/ bevestigd van/aan de kofferbak, weet dat de tapijt van uw kofferbak kan "pluizen". - Wij bieden daarom een alternatief aan "veelvuldig gebruik tabbladen". Deze tabbladen worden dan bevestigd tussen de kofferbak en kofferbakbescherming (Afbeelding 9)

Veelvuldig gebruik tabblade is een accessoire verkrijgbaar op onze webwinkel.

