

## Tesla Model Y - vanaf 2021

Ons Nr: H0828

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 880 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 290 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 240 mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **4 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### TAILGATE COVER

- **22 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste achterklepbeschermer, Op Maat Gemaakte Stoel Flap, bumper flap & bodemverlenging



### VERY IMPORTANT PREPARATION



#### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.

Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.

Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. .




## STAP 1: VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)



## STAP 2: DE BASIS

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen. Het klittenband aan de onderkant wordt rechtstreeks op de tapijt bevestigd. (Afbeelding B)



## STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



## Achter Plus Versies

Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde fotos).



## STAP 4: ZIJKANTEN




- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in (Afbeelding E & F)
  - Blauw 2 x 880mm klittenbanden
  - Groente 2 x 240mm klittenbanden
- Knip het klittenband zodat het makkelijk in de hoek past.
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. (Afbeelding G & H)



## STAP 5: ACHTERKANT



- Plak het 2 x 290 mm klittenbanden op de achterkleprand van de bagageruimte, beginnend bij het slot in het midden en langs het plastic naar boven langs de zijkanten (Afbeelding I).
- Plak het 2 x tabs klittenbanden as zoals gemarkeerd in (Afbeelding G).
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband.





## Optionele Extra's

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

### STAP 5A. STOEL FLAP & OP MAAT GEMAAKTE STOEL FLAP

- De op maat gemaakte Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afbeelding 1)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 3)
- De eveneens meegeleverde rechthoekige stoelbekleding kan ALLEEN worden gebruikt wanneer de achterbank is neergeklapt en zal dan alle zichtbare delen van de rugleuningen en hoofdsteunen bedekken. (Afbeelding 3)

### STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

### STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximum breedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

*De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*

### STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

