

## Mercedes-Benz EQC - vanaf 2019

Ons kenmerk: H0834

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 400 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 740 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 6 x ref. 121

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste achterklepbeschermer, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging.



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



## STAP 1: VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afb. A)




## STAP 2. DE BASIS

- Klap de achterstoelen neer voordat de Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afb. B)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. (Afbeelding C) Zet de stoelen weer rechtop, zodat de flappen klem komen te zitten. (Afb. C)



## STAP 3. VOORKANT

- **PLUS / SPLIT VERSION ONLY - Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afb. D)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afb. E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




### ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').


## STAP 4: ZIJKANTEN

-  Plak de 740 mm zelfklevende lusbevestiging aan de onderkant van de kunststof zijpanelen net boven het tapijt.. (oranje gemarkeerd- Afb. F)
- Plaats ref:121 bevestigingslipjes aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Om dit te doen, trekt u het rubber los en schuift u het plastic uiteinde van de bevestigingslippen in de holte achter het tapijtpaneel van de bagageruimte (blauw gemarkeerd- Afb. F)
- Voer aan de linkerkant de lusbevestigingsstrips aan die aan alle 3 zijden op de kofferbakvoering onder het net zijn genaaid (Afb. G & H)
- Plaats het linker zijpaneel in de uitsparing. (Afb. I)
- Maak de klittenbandstrips vast die op de kofferbakvoering zijn genaaid aan de eerder doorgevoerde lusbevestigingen achter het net.
- Bevestig de klittenbandstrip die langs de boven- en achterrand van de kofferbakbescherming is genaaid aan de eerder op zijn plaats bevestigde sluiting.



## STAP 5: ACHTERKANT

- Plak het 400 mm klittenband vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes (Afb. J)




## OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STEP 6A. SEAT FLAP & TAILORED SEAT FLAP

- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afb. 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afb. 2)
- De **rechthoekige** stoelflap is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afb. 3)

### STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

 Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

### STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit..




## OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

*Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Maak de riemen vast aan de bijbehorende vergrendelingslus van de achterbank (groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant



**Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.**