

BMW i4 - vanaf 2021

Ons Nr: H0843

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 330 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 500 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 3 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 6 x ref.121

Ref:121



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie.
- Als uw laars netten heeft aan de zijkanten, duw ze dan naar beneden.



STAP 2. DE BASIS

- Klap de achterstoelen neer voordat de kofferbakbeschermer geplaatst wordt.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen (Afbeelding B)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. Als u de stoelen een beetje optilt, kan de opening groter worden. Zorg ervoor dat de basis recht blijft. Zet de stoelen weer rechtop, zodat de flappen klem komen te zitten. (Afbeelding C)



STAP 3. VOORKANT


- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding D)
- Maak de elastieken vast om beide hoofdsteunen. (Afbeelding E). Houdt de voorkant van de kofferbakbeschermer vast zodat het niet verschuift. Herhaal de procedure met de linker en rechter hoofdsteunen.

Achter Plus Versies

- Het klittenband en de elastieken om de hoofdsteunen dienen losgemaakt te worden voordat de achterstoelen naar achteren gezet kunnen worden. (Zie de Achter plus opties op de website voor foto's)




STAP 4. ZIJKANTEN

-  Bevestig de 500mm klittenbanden onderaan de plastic zijpanelen net boven het beklede gedeelte. (oranje gemarkeerd - Afbeelding F)
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband
- Plaats 3x ref:121 bevestigingslipjes aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Om dit te doen, trekt u het rubber los en schuift u het plastic uiteinde van de bevestigingslippen in de holte achter het tapijtpaneel van de bagageruimte. (Afbeelding G)
- Schuif deze bevestigingslipjes omhoog of omlaag zodat ze op één lijn liggen met de haaksluiting aan de achterkant van de kofferbakbekleding. (Afbeelding G)
- herhaal aan de andere kant.



STAP 5. ACHTERKANT

-  Plak het 330mm zelfklevende klittenband-bevestigingen aan beide zijden van het paneel aan weerszijden van het slot aan het achterklepuiteinde van de kofferruimte. (highlighted in blue-Afbeelding H)
-  Plak 3 zelfklevende bevestigingslipjes aan de binnenkant van het achterpaneel, uitgelijnd met de haaksluitingen op het achterpaneel van de laarsvoering. (highlighted in yellow- Afbeelding H)
- Bevestig de voering van de kofferbak eraan, met de haaksluiting op de voering.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP

De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit

OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-

- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbekleding (Afbeelding 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank (groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

