

Kia Sorento - vanaf 2020

Ons kenmerk: H0856

INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 430 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 470 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2 x 370 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 3 x REF.: 113 bevestiging
- 6 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

BODEMVERLENGING

- 2 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Ref:113

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*




STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de stoelen in een volledig achteroverleunende positie.
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbelding A)



STAP 2. DE BASIS

- Klap de achterstoelen neer voordat de kofferbakbeschermer geplaatst wordt. Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbelding C)
- Bevestig de 3 x REF.: 113 bevestigingen aan het tapijt op de kofferbakbodem in lijn met de haakbevestigingen die op de achterzijde van de kofferbakbodem zijn gelast.. (Afbelding B)
- De haakbevestigingen aan de onderzijde worden rechtstreeks bevestigd aan het tapijt bij de achterbank en aan de REF.: 113 bevestigingen aan het uiteinde van de achterklep. (Afbelding B & C)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen -** Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbelding D)
- Maak de elastieken vast om beide hoofdsteunen (Afbelding E). Houdt de voorkant van de kofferbakbeschermer vast zodat het niet verschuift.
- Maak het klittenband in het midden van de voorkant rechtstreeks vast op de bekleding.

Achter Plus Versies

- Het klittenband en de elastieken om de hoofdsteunen dienen losgemaakt te worden voordat de achterstoelen naar achteren gezet kunnen worden. (Zie de Achter plus opties op de website voor foto's)



STAP 4. ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de koferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbelding F & G**.



- Groen 370 mm klittenbanden
- Oranje 470 mm klittenbanden
- Geel loop klittenbanden tabs

- Snijd indien nodig de zelfklevende bevestigingsstrips op de hoeken om de rondingen te vergemakkelijken.
- Bevestig de haaksluiting die aan de boven- en achterkant aan beide zijden van de kofferbakbekleding is genaaid, rechtstreeks op de eerder aangebrachte lusluitingen. (**Afbelding H & I**)



STAP 5. ACHTERKANT

- Plak het 2x 430 mm zelfklevend lusklittenbandbevestiging vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes. (**Afbelding J**)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP

De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van dThe Seat Flap can also be used in conjunction with the **Rear Plus** or **Split Option(s)**. With the rear seats in the folded position the Seat Flap extends the coverage forward. (Afbelding 3)



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRAS PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig een lusbevestigingslipje, in lijn met de haakbevestiging die op de achterzijde van de verlenging van de kofferbakbekleding is gelast, en bevestig het verlengstuk eraan. (groen - Afbelding 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

