

## Honda Civic Hatchback - vanaf 2022

Ons kenmerk: H0881

### INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT :

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 330mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een silconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- **ALLEEN HR3:** Put Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)




## STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten.
- Het klittenband aan de achterkant wordt rechtstreeks op de tapijt. (Afbeelding B)



## STAP 3. VOORKANT

- **ALLEEN PLUS / SPLIT VERSION** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- **ALLEEN HR3:** Maak elastiekjes vast rond de middelste hoofdsteeun (Afbeelding D). Houdt de voorkant van de kofferbakbeschermer vast zodat het niet verschuift.
- Maak vervolgens de riemen met klittenband vast rond beide hoofdsteeunstijlen van de linker- en rechterhoofdsteeun. (Afbeelding D). Houdt de voorkant van de kofferbakbeschermer vast zodat het niet verschuift.
- **ALLEEN HR2:** Bevestig de haakbevestiging die aan de achterkant van het bekledingspaneel is gelast, rechtstreeks aan het tapijt aan de achterkant van de stoel.
- Lus de elastische bevestigingsband rond de linker en rechter hoofdsteeun zoals getoond op de middelste hoofdsteeun in Afbeelding D



## ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteeunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

## STAP 4. ZIJKANTEN

- Maak het klittenband bovenaan de zijkanten van de kofferbak beschermhoes rechtstreeks vast aan de tapijt van de kofferbak. (Afbeelding E)




## STAP 5. ACHTERKANT



Plak 1 zelfklevend bevestigingslipje in het midden aan de binnenkant van het achterpaneel in lijn met de haaksluiting die op het achterpaneel van de kofferbakbescherming is gelast (blauwe pijl-Afbeelding F)



- Plak de 2x 350mm fasteners lusklittenband-bevestiging op de achterkleprand van de bagageruimte, beginnend bij het slot in het midden en langs het plastic naar boven langs de zijkanten. Knip de rand van het klittenband in zodat het beter past.
- Bevestig de klittenbanden aan de onderkant van de kofferbakbekleding aan de eerder bevestigde lusbanden. (Afbeelding F&G)




## OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

### STAP 6A. STOELFLAP & OP MAAT GEMAAKTE STOELFLAP


- De **op maat gemaakte stoelflap** is ontworpen om de bovenkant van uw achterbank te beschermen en biedt extra bescherming tegen kwijlende honden enz. (Afbeelding 1)
- Zet de hoofdsteunen omlaag
- Bevestig de op maat gemaakte stoelflap aan de lusbevestigingsstrip op de kofferbakbekleding, net onder de bovenkant van de achterbank. (Afbeelding 2)
- De **rechthoekige** stoelflap is **alleen** ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Rear Plus/ Split. Met de achterbank in de neergeklapte stand breidt deze flap de dekking uit over het blootgestelde gedeelte van de rugleuningen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)

### STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

### STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## OPTIONELE EXTRA'S PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

### STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodempluizening' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodempluizening is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De pluizening biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodempluizende gedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodempluizening aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig de banden aan de desbetreffende bevestigingslus van de achterbank groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

De Stoel flap, bumperflap & bodempluizening kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd

### STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (Afbeelding 9+10)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

