

# Volkswagen ID. Buzz - vanaf 2022

Ons Nr: H0896

## INHOUD VAN BEVESTIGINGSKIT:

### KOFFERBAKBESCHERMING

- **2 x 175mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 620mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### -ALLEEN SH1

- **2 x 670mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **2 x 430mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- **1 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging

#### -ALLEEN SH2

- **2 x 420mm** 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- **25 x tabs** zelfklevend lusklittenbandbevestiging



LEFT: SH1 Achter Plus kofferbakbescherming, voorbereid voor bumper flap.

RIGHT: SH2 Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor bumper flap



## BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

*\*De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Schuif de stoelen op de 2e rij zo ver naar achteren naar de achterklep.
- Stel de hoek van de rugleuning van de tweede zitrij naar het midden af (Afbeelding A)
- Zet de hoofdsteunen in de hoogste positie. (Afbeelding A)



## STAP 2. DE BASIS

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag logo aan de kant van de achterstoelen. Spreid de basis uit zodat het goed past tegen de zijkanten. (Afbeelding B)



## STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding C)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




## ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

## STAP 4: ZIJKANTEN

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding E**.
  - Groente 620 mm klittenband
  - Oranje 175 mm klittenband
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband



## STAP 5. ACHTERKANT

### SH1

- Bevestig de volgende klittenbanden met lussen aan de zijkanten van de kofferbak zodat ze overeenkomen met de respectieve klittenbanden met haken op de beschermer, zoals in **Afbeelding F**.
  - Roze 670 mm klittenband
  - Geel 470 mm klittenband
  - Oranje 1 tab klittenband
- Snijd indien nodig de zelfklevende bevestigingsstrips op de hoeken om de rondingen te vergemakkelijken
- Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband



### SH2

- Plak het 420mm klittenband vast aan weerszijden van het slot. Zorg ervoor dat het uitgelijnd is met het klittenband op de beschermhoes **Afbeelding G**
- De lip op het vloerpaneel van de kofferbakbekleding wordt rechtstreeks op het tapijt aan de onderkant van de Multiflex-plank bevestigd. (**Afbeelding H**)





## OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig  
**STAP 6A. STOEL FLAP**

De Stoel Flap is ontworpen om de bovenkant van uw achterzetels te beschermen van hondenkijl ect.

- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen (Afbeelding 3)



## STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Maak the kunststof goed schoon vooraleer u het zelfklevende lusklittenban bevestigt. Zorg ervoor dat de achterklepbescherming de omtrek van de achterklep netjes volgt. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen



## STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de bumperflap aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit



## EXTRA'S PAGINA 2

opmerking: De volgende foto's zijn niet specifiek gelijk aan uw voertuig  
**STAP 6D. BODEMVERLENGING**

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie. (Afbeelding 6 & 7)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- Het biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren
- Bevestig de bodemplenging aan de kofferbakbescherming (Afbeelding 6)
- Bevestig de twee lussen in de hoek samen (Oranje pijlen - Afbeelding 7)
- Span de lus en haak bandjes rond beide hoofdsteunen. (Blauwe pijlen- Afbeelding 7)
- Bevestig de klittenband die zich aan de onderste verlenging bevindt aan het plastic van de kofferbakzijkanten. (Groene pijl - afbeelding 8)

**De Stoel Flap 5A, de Bumperflap 5C & de Bodemplenging 5D kunnen niet op een latere datum toegevoegd worden**

### STAP 6E. VEELVULDIG GEBRUIK TABBLADEN

- Als u uw kofferbakbescherming verwijderd/ bevestigd van/aan de kofferbak, weet dat de tapijt van uw kofferbak kan "pluizen". - Wij bieden daarom een alternatief aan "veelvuldig gebruik tabbladen". Deze tabbladen worden dan bevestigd tussen de kofferbak en kofferbakbescherming (Afbeelding 9+10)

Veelvuldig gebruik tabblade is een accessoire verkrijgbaar op onze webwinkel.

